

## Demande de fourniture pour le laboratoire

### d'anatomo-pathologie (061/240.168)

Soyez prévoyants: n'attendez pas la dernière goutte, le dernier flacon, la dernière feuille,....

<b>Service / Polyclinique / Cabinet privé :</b> <input type="checkbox"/> Bastogne <input type="checkbox"/> Marche <input type="checkbox"/> Vielsalm		
<b>Lieu de livraison :</b> <input type="checkbox"/> accueil <input type="checkbox"/> gastrologie <input type="checkbox"/> laboratoire <input type="checkbox"/> salle opération <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :		
<b>Personne de contact (nom et prénom) et numéro de téléphone :</b>		
<b>Date et signature :</b>		
Matériel	Conditionnement	Quantité
Petits pots 60ml (couvercle rouge) <u>vides</u>	Sachet +/- 30 pièces	
Petits pots 60ml (couvercle rouge) <u>vides</u>	Caisse 600 pièces	
Petits pots 60ml (couvercle rouge) <u>avec</u> formol	10 pièces ( <b>max 50p</b> )	
Pots 150 ml (couvercle blanc) <u>vides</u>	10 pièces	
Flacon pour macroscopie 0,5l	Unité	
Flacon pour macroscopie 1l	Unité	
Flacon pour macroscopie 2,5l	Unité	
seau 5l	Unité	
Formol dilué/tamponné 1l ( <b>remettre la vidange svp</b> )	Unité	
Formol dilué/tamp. 5l	Unité	
Tubes 10cc avec fixateur vert + bouchon (EBUS)	Unité	
Plaquettes porte-lames ( <u>sans</u> lames)	20 pièces	
Lames pour frottis	Paquet de 50 lames	
Laque/spray de fixation pour frottis	Unité	
Fixateur liquide (vert) pour cytologie (Cytospin Liquid Fluid)	1 Litre	
Cytobrush (cervex brush) – scrinet 3mm Ø	Sachet 10 pièces ( <b>max 100p</b> )	
FCV-HPV : milieu liquide avec brosse THINPREP	Unité de 12 flacons + brosses	
Pots avec couvercle pour dosage enzymatique (gastro)	Paquet 100 pièces	
Coupons de parafilm pour dosage enzymatique	+/- 50 pièces	
Lamelles plastiques pour prélèvement de surface cut.	10 pièces	
Demande d'analyse anapath standard (Histologie)	+/- 100 feuilles	
Demande d'analyse anapath Cyto Gynéco. (Thinprep)	Unité ; Accompagne flacon...	
Cette présente demande de fourniture labo. Anapath.	10 feuilles	
Sachets vides (pour insertion des demandes d'analyses)	+/- 20 pièces	
AUTRE à préciser :		

Traitement par le laboratoire : CP + date