

FICHE TECHNIQUE

Ôter une pompe EASY d'une chambre implantable au domicile

1) Matériel à préparer pour la technique :

- 1 masque pour l'infirmière.
- 1 paire de gants non stériles.
- 1 paquet de compresses stériles 5 X 5cm dont une partie imbibée d'alcool.
- 1 seringue de 10 ml + 10 ml LP.
- 1 petit pansement sec stérile.
- 1 sachet hermétiquement refermable.

NB : Le Mini-Plasco 10 ml de LP, le masque, les gants non stériles et le sachet refermable sont procurés par l'hôpital de jour (pack).

2) Technique :

- Installer le patient de manière à ce qu'il soit soutenu au niveau du dos.
- Mettre le masque et pratiquer une désinfection des mains.
- Enfiler les gants non stériles.
- S'assurer que la pompe de chimio soit bien vide.
- Fermer les deux clamps (celui du Gripper et celui de la tubulure de la pompe).
- Avec les compresses alcoolisées, déconnecter la pompe et visser immédiatement la seringue prête à l'embout du Gripper. (Afin d'éviter tout contact avec le cytotatique, profiter du bouchon de la seringue pour le connecter à l'embout découvert).
- Déclamer ensuite le Gripper et injecter de manière pulsée par poussées successives les 10 ml de LP puis reclamer (pression positive).
- Décoller le pansement de la peau du patient tout en veillant à laisser l'aiguille toujours bien en place.
- Demander au patient d'inspirer et de bloquer sa respiration.
- Enlever tout le système de la main dominante tout en exerçant avec l'autre main une pression sur la chambre implantable afin d'éviter toute traction sur celle-ci.
- Comprimer le point de ponction avec les compresses sèches puis appliquer le pansement stérile qui restera en place pendant 12 heures.



Aucun refus ne peut être fait !

INFORMATION IMPORTANTE

Tout le matériel ôté doit **impérativement être ramené sous double emballage bien fermé à l'hôpital de jour pour y être éliminé dans un récipient pour produits toxiques (container jaune), à l'exception de l'aiguille qui est reprise par l'infirmière du domicile.**

La pompe doit être clampée.

→ **Les observations particulières à transmettre à l'équipe soignante de l'hôpital de jour seront inscrites dans le document : « document à compléter par l'infirmière lors du retrait de la Pompe EASY au domicile ».**



Ce document ne doit pas être glissé dans le sachet de la pompe à usage unique.

**DOCUMENT À COMPLÉTER PAR L'INFIRMIÈRE LORS DU RETRAIT DE LA POMPE
EASY AU DOMICILE**

Ce document ne doit pas être glissé dans le sachet de la pompe à usage unique.

Etiquette du patient

A remplir à l'hôpital de jour

A remplir à domicile

Pathologie :	Observations lors du retrait de la pompe :
Traitement :	
Date + heure du retrait de la pompe :	
Remarques éventuelles :	
Signature	Signature

Le patient ramène ce document à l'hôpital de jour de même que le double sachet contenant la pompe cytotatique.

Il sera archivé dans le dossier du patient.

Merci.