

# *Retourner chez soi avec une pompe de chimiothérapie*

## Informations pratiques

*Ce livret vous permettra de gérer votre chimiothérapie  
depuis votre domicile.  
Il est important de prendre connaissance de celui-ci avec  
votre infirmière et vos proches.*



## Table des matières

1. Pourquoi je reçois ma chimiothérapie de cette manière ? .....	4
2. Qu'est-ce qu'une pompe de chimiothérapie ? .....	4
3. Que puis-je faire pour contrôler que tout se passe bien à la maison ? ...	6
4. Concernant mon cathéter, que dois-je vérifier ? .....	7
5. Quand demander de l'aide ?.....	7
6. Que se passe-t-il quand ma chimiothérapie est terminée ? .....	7

## 1. POURQUOI JE REÇOIS MA CHIMIOTHÉRAPIE DE CETTE MANIÈRE ?

Vous bénéficiez d'un traitement par pompe portable vous administrant une chimiothérapie en continu pendant plusieurs jours.


C'est un mode de traitement relativement confortable qui vous permet de recevoir votre traitement à la maison, de manière sécurisée.

## 2. QU'EST-CE QU'UNE POMPE DE CHIMIOTHÉRAPIE ?


Plusieurs modèles de pompes existent. Cependant, le principe est toujours identique :

- Un contenant rigide et/ou souple.
- Une tubulure.
- Un contrôleur de débit.


### 2.1. Premier modèle



## 2.2. Deuxième modèle



## 2.3. Troisième modèle



### 3. QUE PUIS-JE FAIRE POUR CONTRÔLER QUE TOUT SE PASSE BIEN À LA MAISON ?

Voici quelques recommandations pratiques à garder en vue dans votre vie quotidienne :

- Il est important de laisser la pompe dans sa pochette afin de ne pas l'exposer la lumière.
- Laissez bien la pochette à la hauteur prévue par l'infirmière.
- Evitez de laisser la pompe au soleil ou près d'une source de chaleur.
- En hiver, gardez la sous votre manteau si vous êtes dehors.
- Toutes vos activités habituelles sont permises, hormis les jeux brusques ou le sport. Soyez prudent(e) afin de ne pas accrocher votre tubulure. De même veillez à ce qu'un enfant ou que votre animal de compagnie ne puisse l'accrocher.
- Si vous prenez une douche ou un bain, veillez à maintenir le pansement au sec. Bien entendu, la pompe et la tubulure ne seront jamais immergées dans l'eau.
- La nuit ou pour la sieste, la pompe sera déposée dans le lit, à proximité immédiate.



#### 4. CONCERNANT MON CATHÉTER, QUE DOIS-JE VÉRIFIER ?

- Au niveau de votre pansement, assurez-vous que le clamp soit bien ouvert.
- Assurez-vous que la tubulure ne soit pas pliée, sinon il y a un risque que le traitement ne soit pas administré.
- Le contrôleur de débit sera toujours en contact avec la peau.
- Assurez-vous enfin que le pansement colle bien à la peau.

#### 5. QUAND DEMANDER DE L'AIDE ?

Vous devez appeler l'hôpital de jour si :

- Vous constatez une rougeur, douleur ou gonflement du site du cathéter.
- Vous constatez que le ballon ne devient pas plus petit entre deux vérifications :
  - Soit après 8h pour une chimiothérapie de 2 jours.
  - Soit après 24h pour une chimiothérapie plus longue que 2 jours.

Vous devez vous rendre à l'hôpital de jour ou aux urgences (nuit & week-end) si :

- La tubulure est détachée.
- Du liquide coule sous ou en dehors de votre pansement.

**Hôpital de jour oncologique : 084/219240 - entre 8h et 18h**

**Urgences : 084/219124 - 24h/24**

#### 6. QUE SE PASSE-T-IL QUAND MA CHIMIOTHÉRAPIE EST TERMINÉE ?

A la fin de votre chimiothérapie, l'infirmière enlèvera votre pompe à chimiothérapie et rincera aussi votre cathéter → [voir documents spécifiques](#)

Hôpital de jour oncologique  
VIVALIA – Site de Marche en Famenne